

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije - Ministry of Finance

Agjencia Qendrore e Prokurimit-Centralna Agencija Nabavke-Central Procurement Agency

KONTRATË PËR FURNIZIME

TITULLI I KONTRATËS:

Furnizim me inventar për zyre – LOT 2

NUMRI I PROKURIMIT: AQP 18-015-111
NUMRI I MRENDSEHM UA/2016-18-9678-1-1-1

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË¹, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Agjencia Qendrore e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues i cili prokuron ne emër te Autoriteteve Kontraktuese te specifikuara ne Aneksin 7"), në njëërën anë;

dhe

Galanteria SHPK nui:810775801, Compotek SRL(ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me: **Furnizimi me inventar per zyre** me numër identifikues: **AQP 18 015 111**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e materialit zyrtar (shih Aneksin 1 për përshkrimin e këtyre produkteve dhe sasi të e parashikuar që mund të dorëzohen gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë).

Agjencia Qendrore e Prokurimit bënë blerjen në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese te specifikuara ne Aneksin 7.

Përdorimi i kësaj Kontrate Publike Kornizë është obliguese për të gjitha Autoritetet Kontraktuese të specifikuara në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Agjencia Qendrore e Prokurimit apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të e tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Dy jave para skadimit të kontratës autoriteti përkatës kontraktues do të njoftoj me shkrim Agjencionin e Prokurimit Qendror dhe Operatorin ekonomik lidhur me datën e skadimit e te kontratës dhe datën e fillimit te shfrytëzimit te kontratës kornizë.

1.4 Zbatimi i kësaj kontrate kornizë do të fillojë me nënshkrim nga të dyja palët. Kjo kontratë kornizë ka kohëzgjatje prej tridhjetë e gjashtë (36) muaj dhe është efektive prej datës në te cilen ajo hyne ne fuqi

¹⁶ Para nënshkrimit të kontratës "kjo Draft Kontratë Publike Kornizë " duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit të prokurimit

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 30 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë në adresat e specifikuara në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është **816.425,00 Euro (Tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë, e katërqind e njëzet e pesë euro)**. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është **30%**. 4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- (f) Aneksi nr. 1 - Specifikat teknike te Detyrueshme
(g) Aneksi nr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet





6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]³ in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Agjencinë Qendrore te Prokurimit

Emri:	Ekrem Rexha	Emri:	Behxhet Rrukiqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	01.11.2019	Data:	01.11.2019
Vula:		Vula:	

Për Ofruesin e Furnizimeve

Emri:	Nderim Ymeri
Pozita:	Drektor
Nënshkrimi:	
Data:	01.11.2019
Vula:	

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATËS

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkomporuar me referencë në të.

1.2 "Autoriteti Kontraktues" do të thotë cilido Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7.

1.3 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.4 "Agjencia Qendrore e Prokurimit" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.5 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.6 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.7 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.8 "Furnizim" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.9 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.10 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – Furnizim/HAPUR -- një OE

obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçelltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallorë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet
DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – Furnizim/HAPUR -- një OE

se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosit. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosit.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosit ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosit, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosit dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
 - te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
 - te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të

cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuarat si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'i japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthim me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të

cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i

autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATËN PUBLIKE KORNIZË – Furnizim/HAPUR -- një OE

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Nen-kontraktimi	4	Lejohet nënkontraktimi, me kusht që me kërkesë t'i drejtohet Mennaxherit të kontratës, I cili pas shqyrtimit refuzon apo miraton, kërkesën për nënkontraktim
Dhënia e dokumenteve	5	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit. Çdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 brenda 5 (pese) diteve, pas pranimit te kopjes se nenshkuar te kontrates nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, eshte i obliguar qe ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontrates
Ndihma lidhur me rregulloret vendore	6	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit.
Obligimet e përgjithshme te Furnizuesit	7.1	Furnizuesi, ne baza 6 (gjashte) mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasinë e inventarit per zyre te dorëzuara tek secili autoritet Kontraktues. Një flete e veçante duhet te përgatitet për secilin Autoritet Kontraktues. Raporti duhet te paraqes: 1. sasinë e inventarit per zyre te dorëzuar gjate 6 muajve; 2. llojin e artikujve; 3. datën e faturave; 4. datën e pagesave; 5. raportin lidhur me demet e likuiduara. Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj nje model te Raportit dhe do ta dergoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nenshkrimi i kontrates. Obligohet furnizuesi qe ta shfrytezoj kete model te Raportit gjate raportimit te AQP-ja.

Numri i Prokurimit: AQP 18 015 111– Titulli: Furnizimi me inventar per zyre

Obligimet përgjithshme Furnizuesit	e te	7.2	Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues te identifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018.
Obligimet përgjithshme Furnizuesit	e te	7.4 dhe 7.5	Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit. Kontraktuesi do te emeroje nje perfaqesues, i cili do te veproje si pike kontaktuese e Furnizuesit per te gjitha çeshtjet qe lidhen me kontraten. Ky perfaqesues apo zevendesi i tij duhet te jete ne dispozicion çdo here qe kerkohet dhe do te kete autoritetin e duhur per te marre vendime te shpejta dhe te zgjidhe çeshtjet qe lidhen me ekzekutimin e kontrates.


Siguria e ekzekutimit	8.1	Furnizuesi, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek Agjencia Qendrore e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % e kontratës 81.642, (tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e katërdhjetë e dy euro).
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Periudha e ekzekutimit detyrave	12	Kurdo që ndonjëri nga Autoritetet Kontraktuese pale të kësaj kontrate dëshirojnë që të blejnë inventar për zyrë sipas kësaj kontrate, duhet që të dërgojnë një "Flete Porosi" tek Furnizuesi. Furnizuesi obligohet që jo më vonë se 30 ditë nga pranimi i fletëporosisë t'i kryej furnizimet.
Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	13	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% (dhjetë për qind) e vlerës së kontratës për kohëzgjatjen prej 37 muaj dhe nuk do të ketë vazhdim të sigurimit të ekzekutimit, vetëm në rastet kur porosia është bërë para përfundimit të kontratës dhe malli do të merret ma vonë apo përtej 37 muajve.
Vonesat e ekzekutimit	14	Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.
Suspendimi	15	Autoriteti Kontraktues në këtë nen referohet Agjencisë Qendrore të Prokurimit, me rekomandimin e Menaxherit do të veproj ndaj kontraktuesit, suspendim të përkohshëm për furnizime, futje në penalizim, ndërprerje të kontratës, konfiskim të sigurimit të kontratës etj..

Cilësia furnizimeve	e	16.1	Autoritetet Kontraktuese te cilat jane te identifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 .kane te drejte te refuzojne çdo dergese te inventarit i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne kete specifikim teknik, duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-ne, Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria
Cilësia furnizimeve	e	16.2	Për furnizimin me inventar per zyre Autoritetet Kontraktuese te specifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 nuk lëshojnë ndonjë pranim te përkohshëm. Pasi qe te shkarkohet inventari per zyre tek Autoritetet Kontraktuese, dhe nënshkruhet fletëpranimi nga një person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do të konsiderohet si i pranuar përkohësisht.
Inspektimi testimi	dhe	17.2	Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorëzimit dhe ne përputhje me Nenin 17 te Kushteve te Përgjithshme ne adresat e specifikuar ne Nenin 2.2 te Kontratës kornize.
Pagesat		18	Pagesa do të bëhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i identifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 .për inventar per zyre vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te vlefshme të lëshuar nga cilido autoritetet kontraktues i specifikuar ne Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 . Kërkesat për pagese do të bëhet vetëm për inventarin per zyre në baza mujore (ex post) sipas konsumit aktual dhe lëshimit te faturave. Brenda 10 (dhjetë) ditë pune pas përfundimit të çdo muaji, Furnizuesi duhet të dorëzoj tek secili AK i specifikuar e Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 .një faturë origjinale dhe një kopje për artikujt të cilat janë shpërndarë dhe /ose dorëzuar gjatë muajit të tillë. Të gjitha faturat e dorëzuara duhet të deklarohen në Euro. Çdo faturë duhet të përmbajë të paktën informacionin e nevojshem.
Vonesa ne pagesa		18.5	Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që të ndërpresë furnizimet e mëtejme për Autoritetin kontraktues përkatës, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues përkatës dhe Agjencinë Qendrore te Prokurimit.
Dorëzimi		19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet më së largu brenda 30 ditëve pas marrjes se "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit.

		Përveç në rrethana të veçanta ose nevoja urgjente të logjistikës, autoritetet kontraktuese do të bëjnë përpjekje që të kalojnë 30 ditë në mes lëshimit të urdhër blerjes së parë dhe urdhër blerjes së radhës. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00). Anulimi i porosisë: Autoriteti Kontraktues mund të ndryshojë apo anulojë urdhrin për furnizim me një njoftim paraprak me shkrim më së voni 24 orë para kohës së liferimit të porositur.	
Verifikimi operimeve	i	20	Autoriteti Kontraktues në këtë nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues të identifikuar në Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 ..
Pranimi përkohshëm	i	21	Për furnizim me inventar për zyrë Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Udhëzim Administrativ nr. 06.2018 .nuk lëshojnë ndonjë pranim të përkohshëm.
Obligimet garancionit	e	22.1	Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme se paku 24 muaj pas pranimit të përkohshëm. Garancioni për një periudhë minimale prej dy vitesh / defektet e fshehura (defekte të fshehura janë defektet që nuk janë të dukshme për blerësin në vëzhgim normal).
		22.5	N/A
Shërbimet shitjes	pas	23.1	N/A
Ndërprerja Kontratës Autoriteti kontraktues	e nga	26	Autoriteti Kontraktues në këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore të Prokurimit e cila e ka të drejtën të ndërprej kontratën në çdo kohë kur kjo rekomandohet nga Menaxherët për shkeljen e neneve të kontratës apo mos përmbushjen e obligimeve që dalin nga kontrata
Ndërprerja Kontratës Furnizuesi	e nga	27	Kontraktuesi / Furnizuesi e ka të drejtë e kërkesës për ndërprerjen e kontratës, në rastet e mos pagesave nga ana e Autoriteteve kontraktuese mbi 90 ditë.


Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues të zyrtarëve përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjës të Furnizuesit. Nëse edhe pas përpjekjeve në mes të dy palëve shihet që mosmarrëveshjet vazhdojnë me kërkesën e AK ndihmë do të ofrohet nga AQP-ja.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës.

ANEKSI 1. SPECIFIKIMI TEKNIK



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 1

TAVOLINE PUNE

- **Tavoline pune me dimensione (260x90x75h) –** E punuar nga materiali MDF me trashesi 42 mm me metodë speciale. Konstruksioni i tavolines eshte i punuar nga gupa metalike me dimensione 40x20mm ne form kutie , e ngjyrosur me ngjyer elektrosatike si dhe e pjekur ne furr ne temperature te lare , kembet te vendosura per rregullimin e nivelit te tavolines si dhe per ruajtjen e dyschemes, me dy fioka me system te mbylljese qendror edhe mundesin e kalimit te kablllove dhe shtekun te fshehur.



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 2


TAVOLINE PUNE

- **Tavoline pune me dimensione (260x90x75h) –** E punuar nga iverplakzdrukthi melanine me trashesi 48 mm, pjesa e sipërme dhe anesoreve duhet te jete 30mm dhe te kete nje pjese përmbi me trashesi 18mm, Pllaka (perdja) e përparme e kombinuar e dy paneleve me trashësi 18mm dhe 30mm. Kanalet kabllore me fletë të vendosura në këmbë. kutia e elektrifikimit te jete e vendosur nën jastëk lëkure artificiale rrëshqitëse.



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 3


TAVOLINE PUNE

- **Tavoline pune me dimensione (180x82x73h) –** E punuar nga iverplakzdrukthi melanine me trashesi 30 mm, kembet jane punuara nga profile te aluminit ku njera kembe eshte e gjere 18mm dhe tjetra 8mm.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 4


TAVOLINE KLUB

- **Tavoline e ulete per pritje me dimensione (100x60x43h) –** E punuar nga iverplakzdrukthi melanine me trashesi 30 mm, , kembet jane punuara nga profile te aluminit ku njera kembe eshte e gjere 18mm dhe tjetra 8mm.



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 5


TAVOLINE PUNE EKZEKUTIVE

- **Tavoline pune ekzekutive me dimensione (160x80x74h) –** E punuar nga materiali MDF me trashesi 18 mm, skajet e tavolinës te jene të zbukuruar dhe të lakuara, te kete te hapur vrimen per kalim te kablove. Kembet e punuara nga druri masiv duke u fiksuar ne profilin e aluminit te nderlidhura njera me tjetren, profile I aluminit te eshte I ngjyrosur me ngjyr elektrostатike me pluhur, kembza te vendosen per rregullimin e nivelit te tavolines si dhe per ruajtjen e dyshemes.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 6


TAVOLINE PUNE

- **Tavoline pune me dimensione (180x100x72h) –** Pllaka e tavolines te e punuar nga materiali Kompakt laminat me trashesi d=12mm, ndersa konstruksioni l punuar nga profili l aluminit me dizajn, kembza eshte e vendosur per rregullimin e nivelit te tavolines si dhe per ruajtjen e dyshemes.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 7


TAVOLINE PUNE

- **Tavoline pune me dimensione (160x80x72.3h) – E punuar nga** iverplakzdrukthi melanine me trashesi 18 mm, sjaket te mveshura me shirit ABS PVC 2 mm, konstruksioni eshte l punuar nga profilet speciale pentagonale, kembza jane per rregullimin e nivelit te tavolines si dhe per ruajtjen e dyschemes.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 8


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese te jete e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbeshtetjsa eshte e punuar prej nje tersie me sfungjer polyretan te kallopuar ergonometrike me dendesi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve jane te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me lëkure
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases se 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në form ylli piramidale nga Aluminme diametër 65 cm, rrotat me diameter min. 5cm.
- Lekura eshte me permbajtje : 550-600 g/m² ,% 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 65 cm
- Thellsia e karrigese 62 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 126 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 9


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendesi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkurë
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti i kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në formë ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Lëkura është me përmbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 65 cm
- Thellsia e karrigese 62 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 126 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 10

KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendësi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkurë
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në formë ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Lëkura është me përmbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 55 cm
- Thellsia e karrigese 64 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 138 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 11


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË ULËT

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese te jete e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbeshtetjsa eshte me sfungjer polyretan te kallopuar ergonometrike me dendesi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Doresat - mbajtëset e duarve jane te kromuara me metodën e injektimit te mveshur me lëkure
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases se 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në form ylli piramidale nga Aluminme diametër 65 cm, rrotat me diameter min. 5cm.
- Lekura eshte me permbajtje : 550-600 g/m² ,% 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 55 cm
- Thellsia e karrigese 64 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 105 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 12

KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendësi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorësat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkurë
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në formë ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Lëkura është me përmbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 66 cm
- Thellsia e karrigese 75 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 116 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 13


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendësi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorësat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkure
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases se 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në form ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diameter min. 5cm.
- Lekura është me permbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 65 cm
- Thellsia e karrigese 65 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 119 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 14


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË ULËT

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendësi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkurë
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në formë ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Lëkura është me përmbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 63 cm
- Thellsia e karrigese 66 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 98 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 15


KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË LART

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendesi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkure
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti I kases se 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në form ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diameter min. 5cm.
- Lekura është me permbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 64 cm
- Thellsia e karrigese 48 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 122 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 16



KARRIGA LËVIZËSE EKZEKUTIVE ME MBËSHTETËSE TË ULËT

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Sruktura e karrigese është e punuar me strukture monoblok,
- Ulsja dhe mbështetja është me sfungjer polyretan të kallopuar ergonometrike me dendësi 45-50 DNS kg/m³, në plastikë të posaçme.
- Dorezat - mbajtëset e duarve janë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lëkurë
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses,
- Gas lifti i kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Bazamenti në formë ylli piramidale nga Alumin me diametër 65 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Lëkura është me përmbajtje : 550-600 g/m² , % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk.
- Gjersia e karrigese 64 cm
- Thellsia e karrigese 48 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 101 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 17

KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrigës është e punuar nga gypa dhe e mbështjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shumë mundësi, rregullimi i mbështetjes në disa pozicioni fiksime i pozicionit të dëshiruar , pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshtë dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kësaj se 3 sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike.
- Bazamenti në formë ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Gjersia e karrigës 63 cm
- Thellsia e karrigës 46 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigës 122 cm.
- Të certifikuar me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 18

KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrikese është e punuar nga gypa dhe e mbështjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shume mundesi, rregullimi i mbështetjes në disa pozicioni fiksime i pozicionit të dëshiruar , pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshte dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kases se 3 sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike.
- Bazamenti në form ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diameter min. 5cm.
- Gjersia e karrigese 63 cm
- Thellsia e karrigese 46 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 100 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 19

KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrigës është e punuar nga gypa dhe e mbeshtjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shumë mundësi, rregullimi i mbeshtetjes në disa pozicioni fiksimi i pozicionit të dëshiruar , pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshtë dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike me rregullime disa funksione , lartë poshtë si dhe anashe.
- Bazamenti në formë ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Gjersia e karrigës 64 cm
- Thellsia e karrigës 57 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigës 108 cm.
- Të certifikuar me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 20



KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrigës është e punuar nga gypa dhe e mbeshtjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shumë mundësi, rregullimi i mbeshtetjes në disa pozicioni fiksimi i pozicionit të dëshiruar , pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshtë dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kësaj sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike me rregullime disa funksione , lartë poshtë si dhe anashe.
- Bazamenti në formë ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Gjersia e karrigës 64 cm
- Thellsia e karrigës 57 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigës 92 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 21

KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrikese është e punuar nga gypa dhe e mbeshtjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shume mundësi, rregullimi i mbeshtetjes në disa pozicioni fiksimi i pozicionit të dëshiruar , pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshte dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kases së 3 sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike me rregullime disa funksione , lartë poshte si dhe anashe.
- Bazamenti në formë ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Gjersia e karrigese 64 cm
- Thellsia e karrigese 47 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigese 110 cm.
- Të certifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 22


KARRIGA LËVIZËSE ME MBËSHTETËSE TË KOKË

- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses
- Mbeshtetja e karrigës është e punuar nga gypa dhe e mbeshtjellur me rrjet ortopedike antibakteriale.
- Ulsja është e punuar prej sfungjer polyretan të kallopuar me dendësi 50-55 DNS kg/m³, e mveshur nga materiali shtof i kualiteti të lartë, .
- Mekanizimi i sinkronizuar, Rregullimi i lartësisë së ulëses, shumë mundësi, rregullimi i mbeshtetjes në disa pozicioni fiksimi i pozicionit të dëshiruar, pozicioni i luhatjese .
- Amortizatori levizja lart poshtë dhe vendosja në pozicion të dëshiruar i kësaj sipas normave europiane EN,
- Dorzat për vendosje e duarve nga plastike me rregullime disa funksione , lartë poshtë si dhe anashe.
- Bazamenti në formë ylli nga metali CHROM 6-12 mikrona me diametër 60 cm, rrotat me diametër min. 5cm.
- Gjersia e karrigës 64 cm
- Thellsia e karrigës 47 cm
- Lartësia e përgjithshme e karrigës 92 cm.
- Të çertifikuara me standard: EN1335-1/2/3
- Garancioni 36 muaj.
- Prodhim Italian



“ GALANTERIA shpk “

LLOT 2



Pozicioni 23

GANITURE PËR PRITJE


- **Garniture per pritje TRE(3) ulese me dimensione 244x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga kompensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



Pozicioni 24


GANITURE PËR PRITJE

- **Garniture per pritje DY (2) ulese me dimensione 173x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga kompensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 25

GANITURE PËR PRITJE


- **Garniture , Fotele NJE (1) ulese me dimensione 111x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



Pozicioni 26


GANITURE PËR PRITJE

- **Garniture per pritje TRE(3) ulese me dimensione 244x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 27

GANITURE PËR PRITJE


- **Garniture per pritje DY (2) ulese me dimensione 173x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



Pozicioni 28


GANITURE PËR PRITJE

- **Garniture , Fotele NJE (1) ulese me dimensione 111x90x77**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte me plastike.



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 29

GARNITURE PËR PRITJE


- **Garniture, Fotele me dimensione 90x85x83**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS ($35 \text{ kg} / \text{m}^3$), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, meshtetsja dhe jasteket me silicon te bute, pjesa e poshtme e kembeve eshte e punuara nga dur massive I shkoze dhe jane te lyarea me gjyre me baze nga uji dhe shtresa perfundimtare me ngjyre me llake poluretan.



Pozicioni 30



GARNITURE PËR PRITJE

- **Garniture, Fotele me dimensione 90x85x83**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS ($35 \text{ kg} / \text{m}^3$), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, ansoret e fotelese jane te punuara nga druri, meshtetsja dhe jasteket me silicon te bute, pjesa e poshtme e kembeve eshte e punuara nga dur massive I shkoze dhe jane te lyarea me gjyre me baze nga uji dhe shtresa perfundimtare me ngjyre me llake poluretan.



“ GALANTERIA shpk ”

LLOT 2



Pozicioni 31

GANITURE PËR PRITJE


- **Garniture, Fotele** me dimensione **111x103x80**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS ($35 \text{ kg} / \text{m}^3$), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve te punuara nga metali dhe l ngjyrosurm me ngjyre metalike.



Pozicioni 32



GANITURE PËR PRITJE

- **Garniture, Fotele** me dimensione **80x82x75**, konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato l kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS ($35 \text{ kg} / \text{m}^3$), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, Kornisa e fotelese nga gypa metalike si dhe te ngjyrosur me ngjyre elektrosaatike, pjesa e poshtme e kembeve eshte e punuara nga dur massive shkoze dhe jane te lyarea me gjyre me baze nga uji dhe shtresa perfundimtare me ngjyre me llake poluretan.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 33

GARNITURE PËR PRITJE


- **Garniture per pritje TRE(3) ulese me dimensione 206x80x82.5**
konstuksioni i mbrendeshem eshte nga compensato I kombinuar me gypa metalik dhe e mbeshtjellure me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m³), ne zonen e tapacirit, si dhe me mveshur me lekure, pjesa e poshtme e kembeve eshte e punuara nga dur massive I shkoze dhe jane te lyarea me gjyre me baze nga uji dhe shtresa perfundimtare me ngjyre me llake poluretan.



Pozicioni 34


TAVOLINE PËR TAKIME GJYSUMRRETHORE

- **Tavoline per takime gjysumrrethore me dimensione 440x160x73**, e punuar nga MDF dhe e ngjyrosura me llak, ne mesin e tavolinese (pllakese) te kete te hapure kanal in per kablllo dhe mbulimin me MDF po te njejt i material si dekorim, konstruksioni I tavolines eshte i punuara nga alumini, pjesa e sipërme duhet te jete e fiksuar me profilet.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 35

TAVOLINE PËR TAKIME DREJTKËNDËSHE


- **Tavoline per takime drejtkendeshe me dimensione 440x160x73**, e punuar nga MDF dhe e ngjyrosura me llak, ne mesin e tavolinese (pllakese) te kete te hapure kanalin per kablo dhe mbulimin me MDF po te njehti material si dekorim, konstruksioni I tavolines eshte i punuara nga alumini, pjesa e sipërme duhet te jete e fiksuar me profilet.
- .



Pozicioni 36


TAVOLINE PËR TAKIME DREJTKËNDËSHE

- **Tavoline per takime drejtkendeshe me dimensione 440x160x73**, e punuar nga MDF dhe e ngjyrosura me llak, ne mesin e tavolinese (pllakese) te kete te hapure kanalin per kablo dhe mbulimin me MDF po te njehti material si dekorim, konstruksioni I tavolines eshte i punuara nga alumini, pjesa e sipërme duhet te jete e fiksuar me profilet.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 37

TAVOLINE PËR TAKIME ME PJESEN E PREZENTIMIT /TV


- **Tavoline per takime me pjesen e prezentimit/tv, me dimensione 440x140x73 /146, e punuar nga MDF dhe e ngjyrosura me llak, ne mesin e tavolinese (pllakese) eshte e hapure kanalin per kabllo dhe mbulimin me MDF po te njehti material si dekorim, konstruksioni I tavolines eshte i punuara nga alumini, pjesa e sipërme eshte e fiksuar me profilet.**



Pozicioni 38



TAVOLINE PËR TAKIME PËR 20 PËRSONA

- **Tavoline per takime per 20 persona me dimensione 720x150x73, e punuar nga MDF e laminuarme trashesi d= 36mm, kembet e tavolinese jane ne dy seksione , njeri seksion eshte i mveshur me lekure artificiale ECO lekure me trashesi d=30mm, si dhe pjese e elektrifikimit duhet te vije nga ai seksion ne mes dhe te lidhet me pjesen e sipërme te pllakese, ne mesin e tavolinese (pllakese) eshte e hapure kanalin per kabllo dhe mbulimin me MDF po te njehti material si dekorim.**



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 39

TAVOLINE PËR TAKIME PËR 12 PËRSONA


- Tavoline per takime per 12 persona me dimensione 400x160x74, Pllaka e tavolines eshte nga materiali Compact melamin me trashesi d= 18mm, ndersa ne pjesen e sipërme eshte e hapure per kablllo elektrike dhe ka mbulyuar me MDF te llakuar , konstruksioni I tavoline eshte nga profile te aluminit te kaliteti te larte dhe eshte e ngjyrosura me ngjyre pluhur elektrostатike, ne pjesen e poshtem te kembes te kete mundesin e nivelizimit te tavolinese.



Pozicioni 40


TAVOLINE PËR TAKIME PËR 8 PËRSONA

- Tavoline per takime per 8 persona me dimensione 240x100x74-4, Pllaka e tavolines eshte nga materiali Compact melamin me trashesi d= 18mm, ndersa ne pjesen e sipërme te kete te hapure per kablllo elektrike dhe te mbulyuar me MDF te llakuar , konstruksioni I tavoline eshte nga profilke te aluminit te kaliteti te larte dhe eshte e ngjyrosura me ngjyre pluhur elektrostатike, ne pjesen e poshtem te kembes te kete mundesin e nivelizimit te tavolinese.



“ GALANTERIA shpk “


LLOT 2



Pozicioni 41

TAVOLINE PËR TAKIME PËR 4 PËRSONA


- **Tavoline per takime per 4 persona me dimensione 140x140x74**, Pllaka e tavolines eshte nga materiali Compact melamin me trashesi d= 18mm, ndersa ne pjesen e sipërme te kete te hapure per kablllo elektrike dhe te mbuluar me MDF te llakuar , konstruksioni i tavoline eshte nga profilke te aluminit te kaliteti te larte dhe eshte e ngjyrosura me ngjyre pluhur elektrostатike, ne pjesen e poshtem te kembes te kete mundesin e nivelizimit te tavolinese.



Pozicioni 42



KOMOD

- **Komod per dokumenta me dimensione 200x50x120h**, konstruksioni i komodes eshte i punuar nga pllakzdrukthi melamine me trashesi d= 18mm , skajet jane te mveshura me shirit ABS, ndersa pjesa e sipërme dhe ndarjet me trashesi d=30 mm, pjesa ballore dy dyre nga xhami i zalluar me kornize nga alumini dhe mekanizem rrshqitsa pazhur.



“ GALANTERIA shpk ”


LLOT 2



Pozicioni 43

KOMOD

- **Komod per dokumenta me dimensione 200x50x120h**, konstruksioni i komodes eshte i punuar nga pllakzdukthi melamine me trashesi d= 18mm , skajet jane te mveshura m shirit ABS, ndersa pjesa e sipërme dhe ndarjet me trashesi 30 mm, pjesa ballore dy dyre rrshqitese nga po i njejt material me trashesi d= 18 mm me mekanizem pazhurm, eshte nga dy ndarje horizontale dhe vertikale.



Pozicioni 44


KOMOD

- **Komod per dokumenta me dimensione 200x50x43h**, konstruksioni i komodes eshte i punuar nga pllakzdukthi melamine me trashesi d= 18mm , skajet jane te mveshura m shirit ABS, ndersa pjesa e sipërme dhe ndarjet me trashesi 30 mm, pjesa ballore dy dyre rrshqitese nga po i njejt material me trashesi d= 18 mm me mekanizem pazhurm, eshte nga dy ndarje horizontale dhe vertikale.



“ GALANTERIA shpk ”

LLOT 2



Pozicioni 45

TAVOLINË PUNE

- **Tavoline pune me dimensione 160x70x73.5h**, e punuar nga materiali pllakzdrukthi melamine me trashesi d=30mm, ndersa skajet jane te mveshura me shirit ABS, kembesat per nivelizimin e tavolines dhe per ruajtjen e dyshemese.



Pozicioni 46


TAVOLINË PUNE

- **Tavoline pune me dimensione 120x70x73.5h**, e punuar nga materiali pllakzdrukthi melamine me trashesi d=30mm, ndersa skajet jane te mveshura me shirit ABS, kembesat per nivelizimin e tavolines dhe per ruajtjen e dyshemese.



“ GALANTERIA shpk “

LLOT 2



Pozicioni 47

TAVOLINË PUNE

- **Tavoline pune me dimensione 100x70x73.5h**, e punuar nga materiali pllakzdukthi melamine me trashesi d=30mm, ndersa skajet jane te mveshura me shirit ABS, kembesat per nivelizimin e tavolines dhe per ruajtjen e dyshemese.



Pozicioni 48

SIRTAR

- **Sirtar levizese me dimensione 45x55x59h**, e punuar nga materiali pllakzdukthi melamine me trashesi d=18mm, ndersa pjesa e sipërme me trashesi 30mm, skajet jane te mveshura me shirit ABS, i ka tre fioka me mbyllje qendrore, rrotat per levizjen e sirtarit.

Prokurimi: UA/2016-18-9678-1-1-1

Nr i brendshëm: AQP-18-015-111

Tituli: Furnizim me inventar per zyre

2 Lot 2

Kodi i tenderit: Oferta 012019

Data: 12.04.2019

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1 Kerkesat administrative.pdf
2.	2 Galanteria dok.pdf
3.	2.1 COMPOTEK doc.pdf
4.	3.1 Deklaratat tatimore.pdf
5.	4.1 Lista e kontratave Galanteria.pdf
6.	4.2 Rederenca Galanteria.pdf
7.	4.3 Lista e Referencave Compotek srl.pdf
8.	4.4 Referencave Compotek srl.pdf
9.	5.1 Katallogu Llot 2.pdf
10.	6.1 Autorizimi i prodhuesi.pdf
11.	6.2 Deklarat e prodhuesit Galanteria.pdf
12.	7.1 Sigurimi i Tenderit Llot 2.pdf
13.	8.1 Deklarat per specifikim teknik.pdf
14.	8.2 A test.pdf
15.	8.3 A test.pdf
16.	8.4 A test.pdf
17.	8.5 A test.pdf
18.	8.6 A test.pdf
19.	8.7 A test.pdf
20.	8.8 A test.pdf
21.	8.9 A test Galanteria.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Lot 2	Pershkrimi i cmimeve.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokurimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtinë,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: UA/2016-18-9678-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik GALANTERIA SH.P.K.; Compotek srl, Ismail Qemali, 11000, PODUJEVË, Kosovë

E-mail: galanteriashpk@gmail.com

Personi kontaktues: Nderim Ymeri

Telefoni: 044/945949

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: " GALANTERIA " SH.P.K.

Numri fiskal: 601300750

Vend-Selia: Ismail Qemali, 11000, PODUJEVË, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: Compotek srl

Numri fiskal: 02539460309

Vend-Selia: Via Luigi Einaudi, 3, 33044, Manzano (UD) Italy, Italia

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: UA/2016-18-9678-1-1-1

Titulli i kontratës: Furnizim me inventar per zyre

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

2 Lot 2

3. Çmimi total i tenderit është:

816.425,00 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.



7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj



nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët


Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

LOT 2		Kabinet zyre per - Zyren e nenkryetarve te Parlamentit dhe zyren e Zv.Kryeministrave dhe Zyrtaresve tjere te ketij niveli te caktuar me ligj; Kabinet zyre per - Zyren e Keshilltareve te Presidentit, Kryetarit te Parlamentit, Kryeministrit, dhe Zv.Kryeministrave ; Kabinet zyre per Ministra ose 5. Kabinet zyre per Zv.Ministra 6. Kabinet zyre per Kryetar Komune ;Kabinet zyre per asistentet e Presidentit, Kryetarit te Parlamentit, Kryeministrit dhe personalite tjera qe i karakterizojn ligji si pozita ekuivalente me pozitat e perrmendura me larte.			
Nr.	Pershkrimi	Foto	Sasia Totale	Cmimi per njesi me TVSH	Totali
1	22.1 Tavoline pune - e cila duhet te jete e punuar nga MDF me trashesi 42 mm me metode speciale. Struktura e kembave duhet te jete nga metali 40x20 mm me profile te formuara si kuti 15x15 mm me strumbulla te vecanta te aluminut. Kembet te lyera me elektrostatika me pluhur, duhet te kete dy fioka me system te hapjes ne shtyhe, dhe te kete kalimin e kabllave dhe shitekat te fshehur. Dimenzionet 260x90x75 lejohet (+/-) 10 %		8	640.00	5120.00
2	24.1 Tavoline pune e punuar nga melamine me trashesi 48 mm, ku pjesa e sipërme dhe anësorve duhet te jete 30 mm dhe te kete nje pjese permbi me trashesi 18mm. Pllaka e perparme e kombinuuar e dy paneleve me trashesi 18mm dhe 30mm. Kanalet kabllore me fiore te vendosura ne kembet kuja e elektrifikimit te jete e vendosur nen jastek lëkurë artificiale rrëshqitëse. Dimenzionet - 260x90x75.		10	350.00	3500.00
3	26.1 Tavoline pune e punuar nga melamine me trashesi 30mm , kembet duhet te punohen nga profile te aluminut ku njera kember duhet te jete e gjere 18mm dhe tjetera e ngusht 8mm. Dimenzioni - 180x82x73.		40	250.00	10000.00




4	26.3 Tavanbuz e ulët për prapësorë - nga program i njëjti, si dhe roshtroril. Dimensionet - 180x60x43 - Per çdo dimension lejohet (+-) 10 %		25	65.00	1625.00
5	Tavoline pune ekrzekutive dubet te jete e punuar nga MDF 18 mm, dhe skajet e tavolines te jene te zhukuruar dhe te lakutara, duhet te kete edhe suplex per kalim te kabllorve. Kumbet e punuar nga druri i egjute duke u fiksuar ne profilin e aluminit te pderfidhura njera me tjetren. profilo i aluminit te jete me boje elektrostatische me plumbur, te kete edhe regullimin e lartesis se kumbave. Dimensionet - 160x80x74 - Per çdo dimension lejohet (+-) 10 %		65	230.00	14950.00
6	Tavoline pune e punuar nga laminatë kompakt 12mm, me kembë nga profilit e aluminit me drapje. Dimensionet 180x100x72 - Per çdo dimension lejohet (+-) 10 %		30	375.00	11250.00
7	Tavoline pune e punuar nga melamine 18mm me perfundim nga PVC 2mm, kembet te punohen nga profilit special pentagonal 50x20mm. Dimensionet 160x86x72.3 - Per çdo dimension lejohet (+-) 10 %		40	255.00	10200.00
8	Karrige lëvizëse ekrzekutive me mbështetëse te lart e cila duhet te jete e punuar me strukturi monoblok e mbuluar me sponjier te shitypur i formuar nga mykui special me 45-50 densitet DNS (kg / m3) në plastikë te posaçme, ulësi duhet te jete nga tubi ocetali me sponjier te ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m3) ergonomike, mbajtëset e duarve te jene te kronuara me metodën e injektimit te niveshkur me lëkurë, sinkro mekanizmi i rregullimit te mbështetëses para dhe ndrypa ne katër pozicione, gas lift i klasit te 4 sipas normave europiane DIN dhe trunjt absorbues, baza e aluminit te injektuar me myk te vogante me diametër 65cm ne formë piramidale, rrotat te jene pa vide me diametër 65mm. Lëkurë te kete kete permbytje: 550-600 g/m2, % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimensionet - L71 W76 H126 - Per çdo dimension lejohet (+-) 5 %		50	580.00	29000.00



9	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetje të lart e cila duhet të jetë e punuar me strukturë monoblok e mbuluar me shtingjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me shtingjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lekure, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetës para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trun gj absorbues, baza e ahumitit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lekura të ketë këte përmbajtje : 550-600 g/m², % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimenzionet - L65 W62 H126 -devijimi i lejuar +- 5 %		50	570.00	28500.00
10	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetje të lart e cila duhet të jetë e punuar me strukturë monoblok e mbuluar me shtingjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me shtingjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lekure, mekanizmi i rregullimit të mbështetës para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trun gj absorbues, baza e ahumitit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lekura të ketë këte përmbajtje : 550-600 g/m², % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimenzionet - L55 W64 H138 - devijimi i lejuar +- 5 %		30	520.00	15600.00
11	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetje të ulët e cila duhet të jetë e punuar me strukturë monoblok e mbuluar me shtingjer të shtypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me shtingjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lekure, mekanizmi i rregullimit të mbështetës para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trun gj absorbues, baza e ahumitit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lekura të ketë këte përmbajtje : 550-600 g/m², % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimenzionet - L55 W64 H105 -devijimi i lejuar +- 5 %		30	380.00	11400.00





12	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shlyptur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastike të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të nëveshur me lëkurë, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trungj absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lëkura të ketë kelet përmbajtje: 550-600 g/m², X 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimensionet - L66 W75 H115 - Per çdo dimension lejohe (+/-) 5 %		96	230.00	21850.00
13	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shlyptur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastike të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të nëveshur me lëkurë, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trungj absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lëkura të ketë kelet përmbajtje: 550-600 g/m², X 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimensionet - L65 W65 H119 - devijimi i lejuar +5%		105	220.00	23100.00
14	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të ulët e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shlyptur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastike të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të nëveshur me lëkurë, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trungj absorbues, baza e aluminit të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lëkura të ketë kelet përmbajtje: 550-600 g/m², X 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimensionet - L63 W66 H98 - devijimi i lejuar +5%		130	210.00	27300.00





15	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të lartë e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shlypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lekure, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trunji absorbues, baza e aluminut të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lekura të ketë ketë përmbajtje: 550-600 g/m², % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimenzionet - L64 W48 H122 - përmbajtja e lekures mund të ketë devijime(+/-) 10 % nga vlerat e dhëna ndërsa dimenzionet e karrikes (+/-) 5 %		120	240.00	28800.00
16	Karrige lëvizëse ekzekutive me mbështetëse të ulët e cila duhet të jetë e punuar me strukture monoblok e mbuluar me sfungjer të shlypur i formuar nga myku special me 45-50 densitet DNS (kg / m³) në plastikë të posaçme, ulësja duhet të jetë nga tubi metalik me sfungjer të ngjeshur me 45-50 densitet DNS (kg / m³) ergonomike, mbajtëset e duarve të jenë të kromuara me metodën e injektimit të mveshur me lekure, sinkro mekanizmi i rregullimit të mbështetëses para dhe mbrapa në katër pozicione, gas lift i klasit të 4 sipas normave europiane DIN dhe trunji absorbues, baza e aluminut të injektuar me myk të veçantë me diametër 65cm në formë piramidale, rrotat të jenë pa vide me diametër 65mm. Lekura të ketë ketë përmbajtje: 550-600 g/m², % 2 PU % 65 PVC % 22 PES % 11 Pambuk. Dimenzionet - L64 W48 H101 - përmbajtja e lekures mund të ketë devijime(+/-) 10 % nga vlerat e dhëna ndërsa dimenzionet e karrikes (+/-) 5 %		130	210.00	27300.00
17	Karrige lëvizëse me mbështetëse të kokës nga rrjeta e shtrinë në kornizën metalike të formuar me myk të veçantë, pjesa e ulësës të jetë me sfundher të densitetit 50-55 DNS të ketë mekanizëm me shumë mundësi (rregullim të pjerrtësisë mbrapa, ulësja dhe shpina të bëjnë një lëvizje të bashkuar dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, të lëvizet lart e poshtë. Amortizuesi të jetë i cilësive të klases 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të veçantë, rrotat të jenë me diametër 60mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimenzionet - L63 W46 H122 - dimenzionet e karrikes (+/-) 5 %		60	210.00	12600.00





18	Karrige levizese pa mbeshketese te kokes nga rrjeta e shtrire ne kornizen metalike te formuar me myk te vqantë, pjesa e uleses te jete me sfundher te densitetit 50-55 DNS, te kete mekanizem me shume mundesi (rregullim te pjerrësisë mbxapa, ulësja dhe shpina te bëjnë një lëvizje lëkundëse dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, te levize lart e poshtë. Amortizuesi te jete I cilësise se klasës 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të vqantë, rrotat te jene me diameter 60mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimensionet - L63 W46 H100 - dimensionet e karrikes (+-) 5 %		50	175.00	8750.00
19	Karrige levizese me mbeshketese te kokes nga rrjeta e shtrire ne kornizen metalike te formuar me myk te vqantë, pjesa e uleses te jete me sfundher te densitetit 50-55 DNS, te kete mekanizem me shume mundesi (rregullim te pjerrësisë mbxapa, ulësja dhe shpina te bëjnë një lëvizje lëkundëse dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, te levize lart e poshtë. Mbrojtëset e duarve te jene levizese poshtë/lart dhe anash. Amortizuesi te jete I cilësise se klasës 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të vqantë, rrotat te jene me diameter 60mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimensionet - L64 W57 H108 - dimensionet e karrikes (+-) 5 %		90	205.00	18450.00
20	Karrige levizese pa mbeshketese te kokes nga rrjeta e shtrire ne kornizen metalike te formuar me myk te vqantë, pjesa e uleses te jete me sfundher te densitetit 50-55 DNS, te kete mekanizem me shume mundesi (rregullim te pjerrësisë mbxapa, ulësja dhe shpina te bëjnë një lëvizje lëkundëse dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, te levize lart e poshtë. Mbrojtëset e duarve te jene levizese poshtë/lart dhe anash. Amortizuesi te jete I cilësise se klasës 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të vqantë, rrotat te jene me diameter 60mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimensionet - L64 W57 H92 - dimensionet e karrikes (+-) 5 %		70	175.00	12250.00





21	Karrige levizëse me mbështetëse të kokës nga rrjeta e shtrire në kornizën metalike të formuar me myk të vocantë, pjesa e ulësve të jete me sfuzher të densitetit 50-55 DNS, të kete mekanizem me shume mundesi (rregullim të pjerrësisë mbrapa, ulësja dhe shpina të bëjnë një levizje lëkundëse dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, të levizet lart e poshtë. Mbatjeset e duarve të jete levizëse poshtë/lart. Amortizuesi të jete i cilitse se klasës 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të vocantë, rrotat të jete me diameter 65mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimenzionet - L64 W47 H110 - dimensionet e karrigës (+/-) 5 %		80	195.00	15600.00
22	Karrige levizëse pa mbështetëse të kokës nga rrjeta e shtrire në kornizën metalike të formuar me myk të vocantë, pjesa e ulësve të jete me sfuzher të densitetit 50-55 DNS, të kete mekanizem me shume mundesi (rregullim të pjerrësisë mbrapa, ulësja dhe shpina të bëjnë një levizje lëkundëse dhe për ta rregulluar atë në pozicionin e dëshiruar në pjesën e prapme, të levizet lart e poshtë. Mbatjeset e duarve të jete levizëse poshtë/lart. Amortizuesi të jete i cilitse se klasës 4 që është në përputhje me normat DIN evropiane dhe që ka karakteristikat e elasticitetit të vocantë, rrotat të jete me diameter 65mm, pesëkembeshi nga kromi 6-12 mikrona. Dimenzionet - L64 W47 H92 - dimensionet e karrigës (+/-) 5 %		85	180.00	15300.00
23	Garnitore për pritje e cila duhet të jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfuzher të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembëve të jete me plastike, e mveshur me lekure. 52.1 Tre ulësi - 244x90x77 - lejohet devijimi (+/-) 10 %		2	630.00	4410.00
24	Garnitore për pritje e cila duhet të jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfuzher të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembëve të jete me plastike, e mveshur me lekure. 52.2 Dy ulësi - 173x90x77 - lejohet devijimi (+/-) 10 %		8	550.00	4400.00







25	Garniture per pritje e cila duhet te jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m ³) ne zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembere te jete me plastike, e mveshur me lekure. 52.3 Fotelja - 111x90x77 - lejohet devijimi (+-) 10 %		40	260.00	10400.00
26	Garniture per pritje e cila duhet te jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m ³) ne zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembere te jete me plastike, e mveshur me lekure. 53.1 Tre ulesi - 244x90x77 - lejohet devijimi (+-) 10 %		8	610.00	4880.00
27	Garniture per pritje e cila duhet te jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m ³) ne zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembere te jete me plastike, e mveshur me lekure. 53.2 Dy ulesi - 173x90x77 - lejohet devijimi (+-) 10 %		8	530.00	4240.00
28	Garniture per pritje e cila duhet te jete e punuar nga korniza kompensate dhe metalike e mbuluar me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m ³) ne zonen e tapacirit, pjesa e poshtme e kembere te jete me plastike, e mveshur me lekure. 53.3 Fotelja - 111x90x77 - lejohet devijimi (+-) 10 %		40	250.00	10000.00
29	Garniture per pritje e cila duhet te jete e punuar nga korniza kompensate e mbuluar me sfungjer te densitetit DNS (35 kg / m ³) ne zonen e tapacirit, mbushetose dhe jastekot te jene me silicon, kembet te jene nga druri shkrize dhe te jene te lyera me polietilen mbushen ne ngjyros me baze uji dhe ngjyre refuzore ne shitesat perfundimtare, pjesa e poshtme e kembere te jete me plastike, e mveshur me lekure. 54.3 Fotelja - 90x85x83 - lejohet devijimi (+-) 10 %		30	230.00	6900.00






30	Garniturë për pritje e cila duhet të jetë e punuar nga korniza kompensuese e mbuluar me sfunqier të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonën e tapacitit, mbushësit dhe pjesët të jete me silikon, anësorët të jete të mbushura me dru të shkozë dhe të jete të lyera me poliuretani mbushës në ngjyrues me bazë uji dhe ngjyre celuloze në shtresën perfundimtare, pjesa e poshtme e këmbëve të jete me plastikë, e mveshur me lekure. 55.3 Fotelja - 90x85x83 - lejohet devijimi (+/-) 5 %		20	250.00	5000.00
31	Garniturë për pritje e cila duhet të jetë e punuar nga korniza kompensuese e mbuluar me sfunqier të butë të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonën e tapacitit, këmbët të jete nga metali i lyer, e mveshur me lekure. 56.2 Fotelja - 111x103x80 - lejohet devijimi (+/-) 10 %		20	240.00	4800.00
32	Garniturë për pritje e cila duhet të jetë e punuar nga korniza metalike me pluhur elektrostatik 8mm e mveshur me lekure artificiale, kompensatë e mbuluar me sfunqier të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonën e tapacitit, këmbët të jete nga dru të shkozë dhe të jete të lyera me poliuretani mbushës në ngjyrues me bazë uji dhe ngjyre celuloze në shtresën perfundimtare, pjesa e poshtme e këmbëve të jete me plastikë, e mveshur me lekure. 57.2 Fotelja - 80x82x75 - lejohet devijimi (+/-) 10 %		30	250.00	7500.00
33	Garniturë për pritje e cila duhet të jetë e punuar nga korniza kompensuese e mbuluar me sfunqier të densitetit DNS (35 kg / m³) në zonën e tapacitit, këmbët të jete nga dru të shkozë dhe të jete të lyera me poliuretani mbushës në ngjyrues me bazë uji dhe ngjyre celuloze në shtresën perfundimtare, pjesa e poshtme e këmbëve të jete me plastikë, e mveshur me lekure. 58.1 Tre ulës - 206x80x82.5 - lejohet devijimi (+/-) 5 %		20	650.00	13000.00
34	Tavolinë për takime e punuar nga MDF i laminuar dhe i lyer me lakë e cila duhet të ketë kanalim elektrikimit të mbuluar me MDF të lëkuar, këmbët dhe mbajtësit e tavolinës duhet të jete të punuara në mënyrë special nga alumini, pjesa e sipërme duhet të jete e fiksuar me profilet. Tavolina gjysmërrethore 59.2 - 440x160x73 - lejohet devijimi (+/-) 10 %		40	910.00	36400.00





35	Tavolinë për takime e punuar nga MDF i laminuar dhe i lyer me lakë cilë duhet të ketë kanalim elektrikimi të mbuluar me MDF të lakuar, kembet dhe mbajtëset e tavolines duhet të jenë të punuara në mënyrë speciale nga alumini, pjesa e sipërme duhet të jetë e fiksuar me profilet. Tavolina drejtkëndëshe 60.2 440x160x73 - lejohet devijimi (+) 5 %		35	820.00	28700.00
36	Tavolinë për takime e punuar nga MDF i laminuar dhe i lyer me lakë cilë duhet të ketë kanalim elektrikimi të mbuluar me MDF të lakuar, kembet dhe mbajtëset e tavolines duhet të jenë të punuara në mënyrë speciale nga alumini, pjesa e sipërme duhet të jetë e fiksuar me profilet. Tavolina drejtkëndëshe 63.2 440x160x73 - lejohet devijimi (+) 5 %		30	980.00	29400.00
37	Tavolinë për takime e punuar nga MDF i laminuar dhe i lyer me lakë cilë duhet të ketë kanalim elektrikimi të mbuluar me MDF të lakuar, kembet dhe mbajtëset e tavolines duhet të jenë të punuara në mënyrë speciale nga alumini, pjesa e sipërme duhet të jetë e fiksuar me profilet. Tavolina me pjesën e prezantimit/TV 64.2 460x140x73/146 - lejohet devijimi (+) 10 %		25	960.00	24000.00
38	Tavolinë për takime e cilë duhet të punohet nga MDF i laminuar 36mm, kembet apo mbajtëset e tavolines duhet të jenë dy seksione njëri seksion me lekura artificiale dhe me trashësi 30mm, pjesa e elektrifikimit duhet të vij nga ai seksioni në mes dhe që lidhet pjesën e sipërme. 65.4 Tavoline për 20 persona - 720x150x73 - lejohet devijimi (+) 5 %		15	1380.00	20700.00
39	Tavolinë për takime e cilë duhet të punohet nga kompakt metaline 18mm. Pjesa ku kalon elektrifikimi/kabllo duhet të jetë e mbuluar me MDF të lakuar. Struktura/kembet duhet të jenë të punuara nga alumini i injektuar të cilat janë të lidhura me profilet, dhe duhet të jenë të lyera me pluhur elektrostatik, kembet duhet të ketë mundësinë e ndërrimit të lartësisë. - - 67.1 Tavoline për 12 persona - 400x160x74 -		30	1370.00	41100.00



40	Tavoline per takime e cila duhet te punohet nga kompakt melamine 18mm. Pjesa ku kalon elektrifikimi/kabllo duhet te jete e mbuluar me MDF te liqkuar. Struktura/kembet duhet te jene te punuara nga alumini i injektuar te cilat jane te lidhura me profile, dhe duhet te jene te lyera me pluhur elektrostatik, kembet duhet te kete mundesine e nderrimit te lartesisë. 68.2 - Tavoline per 8 persona - 240x100x74 - 4 - lejohet devijimi (+-) 10 %		30	780.00	23400.00
41	Tavoline per takime e cila duhet te punohet nga kompakt melamine 18mm. Pjesa ku kalon elektrifikimi/kabllo duhet te jete e mbuluar me MDF te liqkuar. Struktura/kembet duhet te jene te punuara nga alumini i injektuar te cilat jane te lidhura me profile, dhe duhet te jene te lyera me pluhur elektrostatik, kembet duhet te kete mundesine e nderrimit te lartesisë. 69.4 Tavoline per 4 persona - 140x140x74 - lejohet devijimi +- 10 %		90	560.00	50400.00
42	Komod e cila duhet te jete e punuar nga melamine me ku pjesa e sipërme dhe ndarjet duhet te jene 30mm, duhet te kete dy ndarje horizontale dhe vertikale, te kete mekanizmin e mbylljes pa zhurmë, shamat te jene te zalluar me profil te aluminit rreshqites. Dimenzionet - 200x50x120h - lejohet devijimi (+-) 10 %		70	210.00	14700.00
43	Komod e cila duhet te jete e punuar nga melamine me ku pjesa e sipërme dhe ndarjet duhet te jene 30mm, ndersa dyert 18mm rreshqites, duhet te kete dy ndarje horizontale dhe vertikale, te kete mekanizmin e mbylljes pa zhurmë. Dimenzionet - 200x50x120h - lejohet devijimi (+-) 10 %		80	180.00	14400.00



44	Komod e cila duhet te jete e punuar nga melamine me ku pjesa e sipërme dhe ndarjet duhet te jete 30mm, ndersa dyer 18mm meshqitese, duhet te ketë dy ndarje horizontale dhe vertikale, te ketë mekanizmin e mbylljes pa zhurmë. Dimenzionet - 200x50x43h - lejohet devijimi (+-) 10 %		110	120.00	13200.00
45	Tavoline pune nga melamine me trashesi 30mm. 74.1 Dimenzionet 160x70x73.5 - lejohet devijimi (+-) 10 %		100	165.00	16500.00
46	Tavoline pune nga melamine me trashesi 30mm. 74.2 Dimenzionet 120x70x73.5 - lejohet devijimi (+-) 10 %		230	85.00	19550.00
47	Tavoline pune nga melamine me trashesi 30mm. 74.3 Dimenzionet 100x70x73.5 - lejohet devijimi (+-) 10 %		220	75.00	16500.00
48	Kaset levizese me tri fioka me mbyllje qendrore, me system te mbylljes pa zhurmë, ku pjesa e sipërme duhet te jete 30mm. Dimenzioni 45x55x59 - lejohet devijimi (+-) 10 %		700	65.00	45500.00
LOT 2: Totali i përgjithshëm					816,425.00





PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	Galanteria sh.p.k
Adresa	Rr. Ismail Qemali
Qyteti	Podujevë
Kodi Postar	11000
Kontakti	Nderim Ymeri
Telefoni	044945949
Fax	
E-mail	galanteriashpk@gmail.com
Numri i TVSH	330277047

BANKA	
Emri	BPB
Adresa	Rr. UÇK , nr. 153
Qyteti	Prishtine
Kodi Postar	10000
Shteti	Kosovë
Llogaria Bankare	1300 0010 0230 0991
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta kenë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 79232

Për Agjencia Qendrore e Prokurimit

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të "GALANTERIA" SH.P.K. & Compotek srl

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me inventar per zyre**

Nr. prokurimit: UA/2016-18-9678-1-1-1, Nr. brendshëm: AQP-18-015-111

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **81,642.50€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **81,642.50€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë deri më 01.12.2022 ora 12:57:46

Data lëshimit: 01.11.2019

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0047577